

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2022-2023 году
составлен «25» мая 2022 года

Пятковский детский сад структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пятковская средняя общеобразовательная школа, 1970г.

_____ (полное наименование организации, тип, год постройки)

Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района

_____ (учредитель организации)

627191 Тюменская область Упоровский район село Пятково улица Вишнякова д. 23Б

_____ (юридический адрес)

627191 Тюменская область Упоровский район село Пятково улица Кооперативная 25, 8 (34541) 3-39-51

_____ (физический адрес организации)

Речкина Надежда Григорьевна, директор школы 8 34541 3-39-50

_____ (фамилия имя отчество руководителя организации, № телефона)

Ботникова Валентина Вадимовна заместитель директора по ДОУ 8 34541 3-39-51

_____ (фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения, № телефона)

В соответствии с постановлением Главы Упоровского муниципального района от 25.02.2022 года № 186 в период до 103.06.2022г. комиссией в составе:

Председатель комиссии: заместитель Главы Упоровского _____ муниципального района - Т.Г.Завьялова

Заместитель председателя: председатель комитета по образованию Упоровского муниципального района – Н.А.Зинина

Секретарь: методист комитета по образованию Упоровского муниципального района – Ю.В.Волошина

Члены комиссии:

- начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района – Айдарбеков С. К.:

- инспектор ГООО ПОО Заводоуковского МОВО – (филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области») – Полищугова Е.С.

- начальник отдела полиции с.Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» - Коршунов И.Г.

проведена проверка готовности Пятковского детского сада структурного подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пятковская средняя общеобразовательная школа

_____ (полное наименование организации) (далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пятковская средняя общеобразовательная школа от 27 февраля 2017 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права от 20 декабря 2011 г. 72 НМ № 068067, оперативного управления;

- Свидетельство о государственной регистрации права от 10 сентября 2014г. 72 НМ № 816762 пользования земельным участком, на котором размещена организация;

- Свидетельство о государственной аккредитации выдано «25» сентября 2015 г., департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области серия 72 А 01 № 0000405, срок действия свидетельства с «25» сентября 2015г. до «19» октября 2023 г.

- Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности установленной формы выданная 12 июля 2016 г., регистрационный номер лицензии № 722021122, департаментом образования и науки Тюменской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 20 января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных работ в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
 – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):

соблюдаются

(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: _____
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

_____ ;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 50 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 41 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021- 2022 годов 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 10 человек;

е) количество групп по комплектованию:

смешанных групп всего - 2; количество обучающихся - 41 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____ ;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - _____ ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 3 человек 100 %;
 научных работников – 0 человека 0 %;
 инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;
 административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;
 производственных работников – 0 человек 0 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
 - 6 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2021_-2022_ учебный год- имеется.
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как: удовлетворительное .
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Музыкальный зал	1	1	100	имеется		удовлетворительное	огнетушитель	
2	Игровая комната 1 этаж	1	1	100	имеется		удовлетворительное	огнетушитель	
3	Спортивный зал 1 этаж	1	1	100	имеется		удовлетворительное	огнетушитель	
4	Игровая комната 2 этаж	1	1	100	имеется		удовлетворительное	огнетушитель	
5	Спальня 2 этаж	1	1	100	имеется		удовлетворительное		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное ;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное ;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена ;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются _____ обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » _____ 20 г. № ,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0 ; доска ученическая - 0 ; шкаф книжный - 0 ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 0 ; кровати - 0 ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0 ; фонд учебников - 0 , 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 0 .

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется .

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,36 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное,

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное, соответствует требованиям _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным _____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинский работник	Осмотр воспитанников	0,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «27» августа 2014 г, № ЛО-72-01-001710, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет _____

8. Питание обучающихся - организовано _____:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в игровых

(количество смен)

(количество столовых)

на 41 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _____,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается _____;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % , в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией _____.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет _____;г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены _____.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 8 от 01.01.2021 года ООО Профилактика Л.П. Степанова

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется _____;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется _____, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены _____.

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие)

- в дневное время – сотрудниками организации (заместитель директора по ДО, завхоз) в составе 2 человек, часы работы с 07.30ч. до 16.30ч.

- в ночное время – видеонаблюдение.

-Наименование охранной организации _____
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон)

руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия

лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Наличие системы уличного освещения имеется _____.

- опоры освещения: 4 прожектора, 5 светильников на здании детского сада
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории _____

б) Здание типовое, кирпичное, этажность -2

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.: этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др. ;)

Окна пластиковые, двери 1 пластиковая, 2 деревянных, 2 железных

окна, двери, вид исполнения, и др.)

в) Защищённость прилегающей территории:

Деревянный забор (высота 1,2 м., металлическое ограждение (хоздвор, высота 2 метра)

(наличие ограждения, высота) _____

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих не-санкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

е) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: _____

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется

(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: нет

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: наружная

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории)

количество видеокамер, куда выведена)

с архивацией событий 30 суток

- Система контроля управления доступом: _____

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Металлодетектор (металлоискатель): не имеется

(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась _____;

(проводилась, не проводилась)

16 июня 2021 года, №50, ОНД и ПР по УМР МОНД и ПР УНД и ПР МЧС России по Тюменской области.

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности: выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация _____,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая голосовое извещение о пожарной тревоге _____

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок

противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны _____. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «__» _____ 20__ г. № _____ (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «27__»_04_2022_г. № _____»;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____ защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны _____;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены _____;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась «19»_05__2022г., соответствует нормам на основании технического отчета выданного ООО «Энергоимпульс».

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от « 28 » апреля ____ 2018 г. №06/18 ____.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется автономной газовой котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, система исправна, Вывод на основании акта гидравлических испытаний от 13.08.2021 года.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: удовлетворительно.

16. Газоснабжение образовательной организации: удовлетворительное.

17. Канализация: удовлетворительная.

18. Наличие неустраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: _____

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Пятковский детский сад структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пятковская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации)

к новому 2022_ - 2023_ учебному году готов

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:



(роспись)

Т.Г. Завьялова

Заместитель председателя
комиссии



(роспись)

Н.А. Зинина


Секретарь комиссии



(роспись)


Ю.В. Волошина

Члены комиссии:




(роспись)

Е.С. Полищугова



(роспись)

С.К. Айдарбеков



(роспись)

И.Г. Коршунов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Речкина Надежда Григорьевна

Действителен с 23.08.2021 по 23.08.2022