

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2022-2023 году
составлен «12» мая 2022 года

Крашенининский детский сад структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пятковская средняя общеобразовательная школа, 1987г.

(полное наименование организации, тип, год постройки)

Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района

(учредитель организации)

627191 Тюменская область Упоровский район село Пятково улица Вишнякова д. 23Б

(юридический адрес)

627194 Тюменская область Упоровский район село Крашенинино улица Советская 32А, 8 (34541) 3-39-07.

(адрес учреждения, телефон)

Речкина Надежда Григорьевна, директор школы 8 34541 3-39-50

(фамилия имя отчество руководителя организации, № телефона)

Серкбаева Алия Кошимбаевна, и.о. старшего воспитателя 8 34541 3-39-07

(фамилия, имя, отчество заведующего дошкольной организацией, № телефона)

В соответствии с постановлением Главы Упоровского муниципального района от 25.02.2022 года № 186 в период до 03.06.2021г. комиссией в составе:

Председатель комиссии: заместитель Главы Упоровского муниципального района - Т.Г.Завьялова

Заместитель председателя: председатель комитета по образованию Упоровского муниципального района – Н.А.Зинина

Секретарь: методист комитета по образованию Упоровского муниципального района – Ю.В.Волошина

Члены комиссии:

начальник ОНД и ПР по Упоровскому муниципальному району ОНД и ПР по ЗГО, УМР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области (по согласованию) – Василюнец А.М.:

- инспектор ГООО ПОО Заводоуковского МОВО – (филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области») – Полищугова Е.С.

- начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района (по согласованию) - Айдарбеков С.К.:

- врио начальника отдела полиции с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» - Коршунов И.Г.

проведена проверка готовности Крашенининского детского сада структурного подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пятковская средняя общеобразовательная школа.

(полное наименование организации) (далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пятковская средняя общеобразовательная школа от 27 февраля 2017 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права от 13 мая 2016 г. № 72-72/003-72/003/011/2016-952/2, оперативного управления;

- Свидетельство о государственной регистрации права от 28 апреля 2016г. № 72-72/003-72/003/011/2016/833/2 пользования земельным участком, на котором размещена организация;

- Свидетельство о государственной аккредитации выдано «25» сентября 2015 г., департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области серия 72 А 01 № 0000405, срок действия свидетельства с «25» сентября 2015г. до «19» октября 2023 г.

- Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности установленной формы выданная 12 июля 2016 г., регистрационный номер лицензии № 722021122, департаментом образования и науки Тюменской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 20 января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных работ в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

выполнены _____

(наименование объекта)

_____;
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

выполнены косметический ремонт игровых комнат и спален

(наименование объекта)

_____;
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется (имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, указанные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование.

б) проектная допустимая численность воспитанников - 20 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 19 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 0 человека; из них поступивших в вузы - 0 человек, в профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 0 человека;

е) количество групп по комплектованию: всего - 1; количество воспитанников - 19 человек.

Наполняемость групп: смешанная группа 19 детей

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 2 человек, 100%;

- научных работников - 0 человек;

- технических работников - 0 человека, 0%;

- административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100%;

- производственных работников - 0 человек;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 2 человека, 100%;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебные годы - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как: удовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов (групп) | Необходимое кол-во | Фактически имеется | Оснащены в% | Наличие инструкции по т/б | Наличие акта разрешения | Наличие и состояние ученической мебели | Оборудование средствами пожаротушения |
|-------|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Музыкально-спортивный зал | 1 | 1 | | имеется | | Удовл. | Огнетушитель |
| 2 | Игровая комната | 1 | 1 | | имеется | | Удовл. | |
| 3 | Спальня | 1 | 1 | | имеется | | Удовл. | |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и

образовательной сферы:

- музыкально-спортивный зал – имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

- тренажерный зал - не имеется;

- бассейн - не имеется;

- музей – не имеется;

- учебные мастерские – не имеется;

- компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена;

- общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию - 0 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние – удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 20 г.

Потребность в спортивном оборудовании: ___ нет _____

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели: комплект-классов – 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0 фонд учебников – 0

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное;

- общая площадь участка – 741 кв.м.;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, ее состояние удовлетворительное)

Основные недостатки: нет.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное, соответствует требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдается

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность | Профиль | Количество | Характер работы (штат, | Примечание |
|-----------|---------|------------|------------------------|------------|
|-----------|---------|------------|------------------------|------------|

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|----------|--|
| | работы | ставок | договор) | |
| Фельдшер ФАП | осмотр воспитанни ков | | договор | |

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет – не имеется.
- логопедический кабинет – не имеется.
- кабинет педагога-психолога – не имеется.
- стоматологический кабинет - не имеется.
- процедурная - не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании - нет.

Основные недостатки: нет

8. Питание воспитанников – организовано.

а) питание организовано двухразовое в 1 смену, в игровой комнате на 19 посадочных мест.

- Буфет не имеется.

- Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические состояние удовлетворительное, условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:

- питание детей из малоимущих семей в количестве ___ детей, что составляет ___ от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией.

Основные недостатки: нет.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная

- его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

- акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников имеется.

Основные недостатки: нет.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован

Основные недостатки: нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется. договор № 8 от 01.01.2021 года ООО

Профилактика Л.П. Степанова

9. Нормы освещенности игровых комнат, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации не организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - ___ человек, ___% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" | Техническое состояние | Примечание |
|-------|--------------|------------------------------|------------|------------------|--|-----------------------|------------|
| | | | | | | | |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники нет, установленным требованиям _____

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объекта организации осуществляется :

- в дневное время – сотрудником организации (старший воспитатель) в составе 1 человек, часы работы с 07.30ч. до 16.30ч.

- в ночное время – система видеонаблюдения.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: не заключены.

б) объекты организации оборудованы системой охранной сигнализации;

в) оборудованы системами видеонаблюдения и охранного телевидения: 5 камер наружного видеонаблюдения (срок архивации видеозаписи – 30 суток).

г) освещение – на территории организации установлены 2 подсветки здания.

д) территория организации полностью ограждена деревянным забором (высота 1,2 метра) и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) объект оборудован средствами тревожной сигнализации с выводом на ПЦО Заводоуковского МОВД;

ж) Здание организации – кирпичное, этажность – 1.

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована.

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 26 мая 2021 года № 23 ГНД и ПР по УМР МОНД и ПР УНД и ПР МЧС России по Тюменской области.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания: нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая голосовое извещение о пожарной тревоге, автоматических установок пожаротушения нет.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от 29 января 2021 года.

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 19 мая 2022 года.

Вывод: на основании технического отчета выданного ООО «Энергоимпульс», соответствует нормам.

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протоколов аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от 28 апреля 2018 года № 06/18, № 07/18, № 09/18.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется автономная электрическая котельная, состояние - удовлетворительное..

Опрессовка отопительной системы проведена, система исправна. Вывод на основании акта гидравлических испытаний от 13.08.2021 года.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется удовлетворительно.

16. Газоснабжение образовательной организации – нет.

17. Канализация удовлетворительная.

II. Заключение комиссии

Крашенининский детский сад структурное подразделение
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пятковская
средняя общеобразовательная школа к новому 2022 – 2023 учебному году **ГОТОВ.**

III. Основные замечания и предложения комиссии
по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____
20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:



(роспись)

Т.Г. Завьялова


Заместитель председателя
комиссии



(роспись)

Н.А. Зинина


Секретарь комиссии



(роспись)


Ю.В. Волошина

Члены комиссии:




(роспись)

Е.С. Полищугова



(роспись)

С.К. Айдарбеков



(роспись)

И.Г. Коршунов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Речкина Надежда Григорьевна

Действителен с 23.08.2021 по 23.08.2022